

BIZTONSÁGI ADATLAP

Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

BearBuster

Kiadás dátum: 04/2017

Felülvizsgálat dátuma : 10/2022

Oldalak száma: 08

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Terméknév: BearBuster

REACH regisztrációs szám: nem, keverékek

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Megfelelő azonosított felhasználása: aeroszol spray a medve támadása elle

Ellenjavallt: Eltérő felhasználás a fent leírt

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

KUBATOV MILÁN EV

6522 GARA,

KOSSUTH L.U.27.

Phone: +36302675571

Ezért az biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe : milankubatov@gmail.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

(+36-80) 201-199 (0-24h)

www.okbi.hu

Országos Kémiai Biztonsági Intézet, OKBI

Nagyvárad tér 2

BUDAPEST

H-1096

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás a rendelet (EC) No 1272/2008 [CLP]

Flam. Aerosol 3; H222

Eye Irrit. 2; H319

STOT Single 3; H335

Skin Irrit. 2; H315

BIZTONSÁGI ADATLAP

Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

2.2 Címkézési elemek

Rendelet szerinti címkézés (EC) No 1272/2008 [CLP]:

Veszélyt jelző piktogramok: GHS02, GHS07, GHS04



Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H229 A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P210 Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P410+412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.

P501 A tartalom/edény elhelyezése: engedéllyel rendelkező hulladék-ártalmatlanító létesítményben.

2.3 Egyéb veszélyek

Nincs dat

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

BIZTONSÁGI ADATLAP

Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Kémiai Nec	EC/CAS -szám	REACH regisztrációs szám	Besorolás			Százalek %
			1272/2008/EK Rendelet [CLP]			
1-methoxypropan-2-ol	203-539-1 107-98-2	01- 2119457435- 35-xxxx	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	H226 H336	GHS02/ GHS07/ Figyelem	< 80
Dibenz[b,f]-1,4-oxazepine	607-782-8 257-07-8		Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2	H315, H319, H335		< 0,5
Capsicum oleoresin	8023-77-6			H302, H315, H332, H335	GHS02 Veszély	< 2
Isobutane	200-857-2 75-28-5	01- 2119485395- 27-xxxx	Flam. Gas. 1	H220	GHS02/GHS04 Veszély	< 30

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzés:

Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

Bőrrel való érintkezés:

Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel.

Szemmel való érintkezés:

Aszemeket bő vízzel ki kell mosni legalább 20 percen keresztül többször széthúzva közben a szemhéjakat. Döntse meg a fejét, hogy megakadályozza a vegyi anyagok átjutását a másik szembe.

Táplálékfelvétel:

A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Szemek: erős fájdalom és szélsőséges könnyezés.

Bőr: égő fájdalom, bőrpír.

A szájüreg és a felső légutak: égő a nyelv és az éghajlatra nyálfolyás.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs data

BIZTONSÁGI ADATLAP

Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag: Alkohollal szemben ellenálló habot, szén-dioxidot vagy száraz vegyszert a tűzoltáshoz. A víz hatástalan lehet, de a vízsugár felhasználható tűz esetén, ha a láng alján van alkalmazva.

Az alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

A gőzök szikrákkal, lángokkal vagy más gyújtó forrásokkal gyulladhatnak meg, ha az anyag a lobbanáspont felett van

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A lángba borult területet ne közelítse meg megfelelő védelem nélkül, beleértve a független légzőkészüléket és a teljes védőfelszerelést. A veszélyes gőzök és bomlástermékek potenciális veszélye miatt biztonságos távolságból és védett helyen kell tüzet oltani.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Nem áll rendelkezésre

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Zárt edényben tárolandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni., Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Gyermekektől elzárva tartandó.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Ellenőrzési paraméterek	Cím	CAS	NPEL (mg/m ³)	
-------------------------	-----	-----	---------------------------	--

BIZTONSÁGI ADATLAP

Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

			átlagos	rövid	
	izopropil-alkohol	67-63-0	500	1000	-

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőeszközök:

Típusú légzőkészülék:	Nem szükséges, ha a megfelelő szellőzés biztosított.
Kézvédelem:	Használjon kesztyűtA használatot követően az kéz alaposan meg kell mosni.
Szemvédelem:	A termék kezelésénél vegyszerálló védőszemüveget kell viselni oldalvédővel. Ne viseljen kontaktlencsét.
Bőrvédelem::	Nincs információ

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Forma:	folyadék
Szín:	sárga
Szag:	characteristic
Szagküszöbérték:	Nem áll rendelkezésre
Ph:	Nem áll rendelkezésre
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem áll rendelkezésre
Kezdő forráspont:	Nem áll rendelkezésre
Párolgási sebesség:	Nem áll rendelkezésre
Gyúlékonyság :	Nem áll rendelkezésre
Felső/alsó gyulladási határ:	Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás:	Nem áll rendelkezésre
Gőzsűrűség:	Nem áll rendelkezésre
Relatív sűrűség:	Nem áll rendelkezésre
Oldékonyság:	Nem áll rendelkezésre
Megoszlási hányados:	Nem áll rendelkezésre
Öngyulladás hőmérséklet:	Nem áll rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet:	Nem áll rendelkezésre
Viszkozitás:	Nem áll rendelkezésre
Robbanásvesélyesség:	Nem áll rendelkezésre
Oxidáló tulajdonságok:	Nem áll rendelkezésre

9.2 Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre

BIZTONSÁGI ADATLAP

Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem meghatározott

10.4. Kerülendő körülmények

Nincs specifikus adat.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidánsok

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-oxidok

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás: Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőrkorrózió

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemkárosodás

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció :Nem alkalmazható

Csírasejt-mutagenitás :Nem alkalmazható

Rákkeltő hatás : Nem alkalmazható

Reprodukciós toxicitás : Nem alkalmazható

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (stot): Álmoságot vagy szédülést okozhat

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (stot): Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Aspirációs veszély: Nem alkalmazható

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Nem áll rendelkezésre

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Daphnia magna EC50 >500 mg/l/48 h

Daphnia magna EC50 64 – 119 mg/l/48 h

Daphnia magna EC50 64 - 119 mg/l/48 h

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

BIZTONSÁGI ADATLAP

Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

Biológiailag könnyen lebonthatóak

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre

12.7. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám vagy azotkozó szám

UN1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

AEROSOLS, flammable

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nem vonatkozik

14.4. Csomagolási csoport

nincs hozzárendelve

14.5. Környezeti veszélyek

Nem vonatkozik

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem vonatkozik

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem vonatkozik

BIZTONSÁGI ADATLAP

Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet -Az engedélyköteles anyagok listája

XIV. Melléklet: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve. Különös aggodalomra okot adó anyagok: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ennél a terméknel az 1907/2006 EU REACH rendelet szerinti kémiai biztonsági vizsgálatot nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Figyelmeztető mondatok

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H229 A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet

Figyelmeztetés az olvasó számára

Legjobb tudomásunk szerint az itt megadott tájékoztatás pontos. Azonban sem a fent nevezett szállító, sem annak leányvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget a megadott tájékoztatás pontosságáért vagy teljességéért. Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége. Valamennyi anyag ismeretlen veszélyt jelenthet, ezért óvatosan kell alkalmazni. Bár itt feltüntettünk bizonyos veszélyeket, azt azonban nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyek állnak fenn